








BLANC NACRÉ
PEARLY WHITEGRIS CAMÉLÉON
CHAMELEON GREYPIERRE DE LUNE
MOONSTONESABLE
SANDTAUPE
TAUPETERRE D'OMBRE
UMBRA GREYBOUTON D'OR
BUTTERCUPORANGE
ORANGEPRÉ VERT
GREEN MEADOWOUTREMER
ULTRAMARINEBLEU COBALT
COBALT BLUENOIR VERT
GREEN BLACKCHOCOLAT
CHOCOLATEBLEU NUIT
NIGHT BLUENOIR GRIS
GREY BLACKACIER
STEEL GREYNOIR SATINÉ
SATIN BLACKALUMINIUM
ALUMINIUMKAKI
KHAKEQUARTZ
QUARTZAMBRE
AMBERROUILLE
RUSTOXYDE
OXIDE

LAQUES LACQUERS

Semi Gloss
or Fine-Textured



ALUMINIUM

Toutes nos structures sont en aluminium laqué à chaud par poudre polyester thermodurcissable de qualité architecture (Alestia® chez Axalta®).

All our structures are in aluminium with a polyester powder-coating, an architectural quality (Alestia® by Axalta®).

Caractéristiques

Haute résistance aux UV et aux intempéries. Les profils standards ont 2mm d'épaisseur. Ils sont recyclables et réutilisables. Peinture sans solvant ni plomb.

Technical characteristics

Excellent UV and weather resistance. Standard profiles are 2mm thick. Recyclable and reusable. Paint is solvent and lead free.

Conseils d'entretien

Lessiver régulièrement les pièces en aluminium laqué, au moins tous les 6 mois et plus souvent dans des environnements salins ou commerciaux. Laver à l'eau savonneuse, rincer, essuyer à l'aide d'un chiffon doux.

Utiliser des produits d'entretien spécialisés pour surfaces laquées (pour meubles de jardin ou automobile). En cas de rayure sur la peinture, EGO Paris tient à votre disposition des kits de retouche.

Care instructions

Regularly cleanse the coated aluminium parts, at least every 6 months, and more frequently in saline and commercial environments. Wash with soapy water, rinse, then wipe with a soft cloth.

Use specialized cleaning products for coated surfaces (for outdoor furniture or cars). In case of scratch on paint, EGO Paris can provide you touch-up kits.



CITEL®

100% acrylique teint dans la masse enduit sur l'arrière. Cat. 1

Solution-dyed acrylic fabric with a back coating.



Grande résistance aux UV et intempéries. Antifongique, waterproof et antitaches.
Highly resistant to UV and poor weather. Antifungal, waterproof and anti-stain.



WATERPROOF®

PVC (fil polyester haute ténacité), fibres synthétiques teintées dans la masse et enduction sur la surface intérieure. (Eden® par Serge Ferrari®). Cat. 2

Ultra-resistant polyester yarns coated with 100% solution dyed PVC and synthetic fibers. (Eden® by Serge Ferrari®)



Waterproof. Haute résistance aux UV, à l'humidité et aux moisissures.
Waterproof. Highly resistant to UV, moisture and mould.



KVADRAT®

K14 : 100% polypropylène / K10-K12-K13 : 100% polyoléfine. Cat. 2

K14: 100% Polypropylen / K10-K12-K13: 100% Polyolefin




Résistant au chlore, au sel, au mildiou et autres bactéries. Très bonne résistance à l'abrasion et aux UV. Déperlant.
Resistant to chlorine, salt, mildew and other bacteria. Highly resistant to abrasion and UV. Water-repellent.



PERRENIALS®

100% acrylique teint dans la masse. Cat. 3

Solution-dyed acrylic.



Excellente tenue aux UV. Déperlant et antifongique.
Excellent resistance to UV. Water-repellent and antifungal.





Résistant aux UV, déperlant, carbone neutre.
UV-resistant, water-repellent, carbon-neutral.



STAMSKIN® TOP

Toile simili cuir durable et facile à nettoyer (Stamskin® par Serge Ferrari®). Cat.1

Durable and easy to clean synthetic leather (Stamskin® by Serge Ferrari®)



Waterproof. Grande résistance aux UV et intempéries. Antifongique. Résistance au feu M2.
Waterproof, excellent UV resistance, easy-care. Antifungal. Fire resistance M2.



STAMSKIN® TOP CLUB

Toile simili cuir durable et facile à nettoyer (Stamskin® par Serge Ferrari®). Cat.1

Durable and easy to clean synthetic leather (Stamskin® by Serge Ferrari®)



Waterproof. Grande résistance aux UV et intempéries. Antifongique. Résistance au feu M2.
Waterproof, excellent UV resistance, easy-care. Antifungal. Fire resistance M2.



DOCRIL®

Tissu 100% acrylique teint dans la masse avec enduction sur l'arrière. (DOCRIL® par CITEI®). Cat.1

Solution-dyed acrylic fabric with a back coating. (DOCRIL® by CITEI®)




Grande résistance aux UV et intempéries. Antifongique, waterproof et antitaches.
Highly resistant to UV and poor weather. Antifungal, waterproof and antistain.



MISSONI

100% Polyester. Cat. 3

100% Polyester fabric



Résistance aux UV. Dépendant. Antifongique. Repasser sur l'envers
UV resistant. Water repellent. Antifungal. Iron on the reverse side of the fabric

