

ZEROMATT\_ML

Articolo: ZEROMATT\_ML70  
Materiale: Ceramilux  
Finitura: Ceramilux Opaco  
Portata: > 24 l/m

Descrizione: Piatto doccia rettangolare da appoggio (A) o da incasso (B) in Ceramilux in finitura opaca, completo di sifone e piletta con scarico libero.

Article: ZEROMATT\_ML70  
Material: Ceramilux  
Finish: Satin Ceramilux  
Flow rate: > 24 l/m



Description: Rectangular top mount (A) or encased (B) shower tray in Ceramilux, in matt finish, complete with siphon and drain.

| L (cm)  | Peso lordo (kg)<br>Gross weight (kg)<br>max | Peso netto (kg)<br>Net weight (kg)<br>max | Dimensione imballo (cm) / Packing dimensions (cm)<br>max |    |    |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|
|         |                                             |                                           | L                                                        | H  | P  |
| 70/80   | 33                                          | 26                                        | 85                                                       | 12 | 75 |
| 80/90   | 37                                          | 29                                        | 95                                                       | 12 | 75 |
| 90/100  | 41                                          | 32                                        | 105                                                      | 12 | 75 |
| 101/110 | 54                                          | 35                                        | 115                                                      | 12 | 75 |
| 111/120 | 60                                          | 39                                        | 125                                                      | 12 | 75 |
| 121/130 | 65                                          | 42                                        | 135                                                      | 12 | 75 |
| 131/140 | 70                                          | 45                                        | 145                                                      | 12 | 75 |
| 141/150 | 74                                          | 48                                        | 155                                                      | 12 | 75 |
| 151/160 | 79                                          | 51                                        | 165                                                      | 12 | 75 |
| 161/170 | 85                                          | 55                                        | 175                                                      | 12 | 75 |
| 171/180 | 90                                          | 58                                        | 185                                                      | 12 | 75 |
| 181/190 | 94                                          | 61                                        | 195                                                      | 12 | 75 |
| 191/200 | 99                                          | 64                                        | 205                                                      | 12 | 75 |
| 201/210 | 104                                         | 67                                        | 215                                                      | 12 | 75 |
| 211/220 | 110                                         | 71                                        | 225                                                      | 12 | 75 |
| 221/230 | 114                                         | 74                                        | 235                                                      | 12 | 75 |
| 231/240 | 119                                         | 77                                        | 245                                                      | 12 | 75 |
| 241/250 | 124                                         | 80                                        | 255                                                      | 12 | 75 |




ATTENZIONE!!!  
I piatti doccia possono avere le seguenti tolleranze di materiale:  
**profondità**  
± 2 mm  
**lunghezza**  
fino a 1 m: ± 2 mm  
da 1,1 m a 2 m: ± 4 mm  
da 2,1 m a 2,5 m: ± 5 mm

ATTENTION!!!  
The shower trays can have the following material tolerance:  
**depth**  
± 2 mm  
**length**  
up to 1 m: ± 2 mm  
from 1,1 m to 2 m: ± 4 mm  
from 2,1 m to 2,5 m: ± 5 mm

Da appoggio - Top mount




Da incasso - Encased



min 1%

Avvertenze per la scelta dei box doccia:  
L'invaso con pendenza verso lo scarico, si sviluppa su una lunghezza di 70 cm per Art. ZEROMATT\_ML70, di 80 cm per Art. ZEROMATT\_ML80, di 90 cm per Art. ZEROMATT\_ML90. La parte restante in lunghezza ha una superficie piana.

Guidelines for selecting a shower enclosure:  
The slope towards the drain is over a length of 70 cm for the Art. ZEROMATT\_ML70, 80 cm for the Art. ZEROMATT\_ML80, 90 cm for the Art. ZEROMATT\_ML90. The remaining part of the tray has a flat surface.



ZEROMATT\_ML

Articolo: ZEROMATT\_ML80  
Materiale: Ceramilux  
Finitura: Ceramilux Opaco  
Portata: > 24 l/m

Descrizione: Piatto doccia rettangolare da appoggio (A) o da incasso (B) in Ceramilux in finitura opaca, completo di sifone e piletta con scarico libero.

Article: ZEROMATT\_ML80  
Material: Ceramilux  
Finish: Satin Ceramilux  
Flow rate: > 24 l/m


Description: Rectangular top mount (A) or encased (B) shower tray in Ceramilux, in matt finish, complete with siphon and drain.

| L (cm)  | Peso lordo (kg)<br>Gross weight (kg)<br>max | Peso netto (kg)<br>Net weight (kg)<br>max | Dimensione imballo (cm) / Packing dimensions (cm)<br>max |    |    |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|
|         |                                             |                                           | L                                                        | H  | P  |
| 80/90   | 42                                          | 33                                        | 95                                                       | 12 | 85 |
| 90/100  | 47                                          | 37                                        | 105                                                      | 12 | 85 |
| 101/110 | 61                                          | 40                                        | 115                                                      | 12 | 85 |
| 111/120 | 67                                          | 44                                        | 125                                                      | 12 | 85 |
| 121/130 | 72                                          | 48                                        | 135                                                      | 12 | 85 |
| 131/140 | 77                                          | 51                                        | 145                                                      | 12 | 85 |
| 141/150 | 83                                          | 55                                        | 155                                                      | 12 | 85 |
| 151/160 | 89                                          | 59                                        | 165                                                      | 12 | 85 |
| 161/170 | 94                                          | 62                                        | 175                                                      | 12 | 85 |
| 171/180 | 100                                         | 66                                        | 185                                                      | 12 | 85 |
| 181/190 | 106                                         | 70                                        | 195                                                      | 12 | 85 |
| 191/200 | 110                                         | 73                                        | 205                                                      | 12 | 85 |
| 201/210 | 116                                         | 77                                        | 215                                                      | 12 | 85 |
| 211/220 | 122                                         | 81                                        | 225                                                      | 12 | 85 |
| 221/230 | 127                                         | 84                                        | 235                                                      | 12 | 85 |
| 231/240 | 133                                         | 88                                        | 245                                                      | 12 | 85 |
| 241/250 | 139                                         | 92                                        | 255                                                      | 12 | 85 |

ATTENZIONE!!!  
I piatti doccia possono avere le seguenti tolleranze di materiale:  
profondità  
± 2 mm  
lunghezza  
fino a 1 m: ± 2 mm  
da 1,1 m a 2 m: ± 4 mm  
da 2,1 m a 2,5 m: ± 5 mm


ATTENTION!!!  
The shower trays can have the following material tolerance:  
depth  
± 2 mm  
length  
up to 1 m: ± 2 mm  
from 1,1 m to 2 m: ± 4 mm  
from 2,1 m to 2,5 m: ± 5 mm

Da appoggio - Top mount



Avvertenze per la scelta dei box doccia:  
L'invaso con pendenza verso lo scarico, si sviluppa su una lunghezza di 70 cm per Art. ZEROMATT\_ML70, di 80 cm per Art. ZEROMATT\_ML80, di 90 cm per Art. ZEROMATT\_ML90. La parte restante in lunghezza ha una superficie piana.

Guidelines for selecting a shower enclosure:  
The slope towards the drain is over a length of 70 cm for the Art. ZEROMATT\_ML70, 80 cm for the Art. ZEROMATT\_ML80, 90 cm for the Art. ZEROMATT\_ML90. The remaining part of the tray has a flat surface.



ZEROMATT\_ML

Articolo: ZEROMATT\_ML90  
Materiale: Ceramilux  
Finitura: Ceramilux Opaco  
Portata: > 24 l/m

Descrizione: Piatto doccia rettangolare da appoggio (A) o da incasso (B) in Ceramilux in finitura opaca, completo di sifone e piletta con scarico libero.

Article: ZEROMATT\_ML90  
Material: Ceramilux  
Finish: Satin Ceramilux  
Flow rate: > 24 l/m



Description: Rectangular top mount (A) or encased (B) shower tray in Ceramilux, in matt finish, complete with siphon and drain.

| L (cm)  | Peso lordo (kg)<br>Gross weight (kg)<br>max | Peso netto (kg)<br>Net weight (kg)<br>max | Dimensione imballo (cm) / Packing dimensions (cm)<br>max |    |    |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|
|         |                                             |                                           | L                                                        | H  | P  |
| 90/100  | 52                                          | 41                                        | 105                                                      | 12 | 95 |
| 101/110 | 67                                          | 45                                        | 115                                                      | 12 | 95 |
| 111/120 | 74                                          | 50                                        | 125                                                      | 12 | 95 |
| 121/130 | 80                                          | 54                                        | 135                                                      | 12 | 95 |
| 131/140 | 86                                          | 58                                        | 145                                                      | 12 | 95 |
| 141/150 | 92                                          | 62                                        | 155                                                      | 12 | 95 |
| 151/160 | 98                                          | 66                                        | 165                                                      | 12 | 95 |
| 161/170 | 104                                         | 70                                        | 175                                                      | 12 | 95 |
| 171/180 | 110                                         | 74                                        | 185                                                      | 12 | 95 |
| 181/190 | 116                                         | 78                                        | 195                                                      | 12 | 95 |
| 191/200 | 123                                         | 83                                        | 205                                                      | 12 | 95 |
| 201/210 | 129                                         | 87                                        | 215                                                      | 12 | 95 |
| 201/220 | 135                                         | 91                                        | 225                                                      | 12 | 95 |
| 221/230 | 141                                         | 95                                        | 235                                                      | 12 | 95 |
| 231/240 | 147                                         | 99                                        | 245                                                      | 12 | 95 |
| 241/250 | 153                                         | 103                                       | 255                                                      | 12 | 95 |




ATTENZIONE!!!  
I piatti doccia possono avere le seguenti tolleranze di materiale:  
**profondità**  
± 2 mm  
**lunghezza**  
fino a 1 m: ± 2 mm  
da 1,1 m a 2 m: ± 4 mm  
da 2,1 m a 2,5 m: ± 5 mm

ATTENTION!!!  
The shower trays can have the following material tolerance:  
**depth**  
± 2 mm  
**length**  
up to 1 m: ± 2 mm  
from 1,1 m to 2 m: ± 4 mm  
from 2,1 m to 2,5 m: ± 5 mm



Da appoggio - Top mount



Da incasso - Encased



min 1%



Avvertenze per la scelta dei box doccia:  
L'invaso con pendenza verso lo scarico, si sviluppa su una lunghezza di 70 cm per Art. ZEROMATT\_ML70, di 80 cm per Art. ZEROMATT\_ML80, di 90 cm per Art. ZEROMATT\_ML90. La parte restante in lunghezza ha una superficie piana.

Guidelines for selecting a shower enclosure:  
The slope towards the drain is over a length of 70 cm for the Art. ZEROMATT\_ML70, 80 cm for the Art. ZEROMATT\_ML80, 90 cm for the Art. ZEROMATT\_ML90. The remaining part of the tray has a flat surface.